

* 診療の流れ

① 受付

- ・ 1 階総合受付で受付後、外来用ファイルを受取り、2 階婦人科外来へお越しください。

② 問診の記入

- ・ 問診を記入していただきます。

③ 医師による診療

- ・ 医師より診療を行った後、同意書をいただきます。

④ お会計・受取り

診察終了後、1 階総合受付に外来用ファイルを提出ください。会計中にお薬の準備を行います。お支払い終了後、2 階薬剤科までお薬の受取りをお願いします。

アンチエイジング外来

受付 1 階総合受付

時間 9:30~10:30

日	月	火	水	木	金	土
	○	○		○	○	

※祝日・年末年始は休診

完全予約制となっております。

ご希望の方は、お電話ください。

予約制

0944-72-6171 担当 婦人科外来

電話予約対応時間 13:00~17:00

※詳しくはスタッフにおたずねください。



一般財団法人医療・介護・教育研究財団

 柳川病院

〒832-0077 福岡県柳川市筑紫町 29 番地
TEL: 0944-72-6171 / FAX: 0944-72-2092
<http://www.yanagawa-hsp.jp>

女性のための

アンチエイジング外来



* 美肌内服 *

一般財団法人医療・介護・教育研究財団

柳川病院

* 美肌内服

●トランサミンカプセル 250mg（1日3回 朝・昼・夕内服）
トラネキサム酸には、シミの原因になるメラニン色素の生成や炎症を抑える作用があり、これにより美白効果が期待できます。

●シナール配合顆粒 1g1包（1日3回 朝・昼・夕内服）
シナールは、アスコルビン酸（ビタミンC）とパントテン酸カルシウムを配合した内服薬で、シミやそばかす、色素沈着の改善、美しい肌の維持を目的として使用されています。

●効果・こんな方におすすめ

美肌・美白

色素沈着

そばかす・肝斑

しみ

アレルギー症状の抑制

紫外線による肌ダメージ

●金額

4,400 円／30 日分（90T）（税込）

効果には個人差がございます。1 ヶ月ほどで変化を実感できる人もいますが、3 ヶ月以上の継続がおすすめです。

* 副作用や注意点

【トランサミンカプセル】

・副作用として、かゆみ、発疹、食欲不振、吐き気、嘔吐、胸やけ、痙攣などの症状を引き起こす可能性があります。

・トラネキサム酸に血栓症のリスクがあるため、下記の方はトランサミンカプセルの内服は望ましくありません。

（1）妊娠中、授乳中の方

（2）低用量ピル内服中の方

（3）血栓系の病気（心筋梗塞、狭心症、脳梗塞等）や動脈硬化、心疾患、止血剤内服中の方

※トロンビン使用中の方は禁忌となるため、
トラネキサム酸の服用はできません。

【シナール配合顆粒】

・副作用として、胃の不快感、悪心、嘔吐、下痢などの症状を引き起こす可能性があります。

・糖尿病治療中の方は、シナールに含まれるアスコルビン酸の働きにより尿中の糖やビリルビンが検出しにくくなり、糖尿病や肝機能障害などの検査に支障をきたす可能性があります。

